



*Precision***Power**[®]
Absolutely State of the Art Mobile Audio[™]

2010

© 2010 PRECISION POWER Montebello, CA, U.S.A.
All Right reserved
Specifications and designs are subject to change without notice.

<http://www.class-a.co.jp/>

sedona series

カーオーディオ入門クラスとして、品質を全く犠牲にせず、高音質とローコストを両立。
ここにはプレジジョンパワーの技術の粋が集積している。全くもって申し分ない、と貴方はただうなるだけだろう。

COMPONENTS

SEDONAハイパフォーマンス 2Wayスピーカー

Model / Specifications	S2.65C
Impedance / Power Handling	4Ω 100watts
Mid-Bass	166mm
Mid-Bass Voice Coil	26mm
Mid-Bass Cone Material	Polypropylene
Tweeter	26mm
Tweeter Voice Coil	26mm
Tweeter Dome Material	Mylar
Frequency Response	70-20kHz
Efficiency	92dB
Woofer Mounting Depth	64mm
Tweeter Mounting Depth	20mm
Price (including tax)	¥ 25,000 (¥26,250)



- ・セドナコンポーネント
- ・ゾンコート低反響バスケット
- ・パタイルラバーサラウンド

- ・1インチアルミニウムボイスコイル
- ・ラバーマグネットカバー
- ・20 オンスのフェライトマグネット

CAPACITOR

PRECISION POWER キャパシター

C.2F ¥24,000 (¥25,200)
2ファラッドパワーキャパシター

C.3F ¥28,000 (¥29,400)
3ファラッドパワーキャパシター

- ・12-16DCV オペレーション
- ・クロームメッキ仕上と光沢のある黒のアクセント
- ・赤いデジタル電圧ディスプレイ
- ・あらゆるリングターミナルに対応したボルト端子



C.6F ¥41,000 (¥43,050)
6ファラッドハイブリッドパワーキャパシター

C.10F ¥48,000 (¥50,400)
10ファラッドハイブリッドパワーキャパシター

- ・12-16DCV のオペレーション
- ・クロームメッキ仕上と光沢のある黒のアクセント
- ・赤いデジタル電圧ディスプレイ
- ・あらゆるリングターミナルに対応したボルト端子



CLASS A
WORLD-WIDE-AUDIO-IMPORT

正規輸入販売元
〒187-0034 東京都小平市栄町2丁目30-24
TEL 042-342-7419 FAX 042-342-6822
<http://www.class-a.co.jp/>

POWER CLASS

歳月は流れ、周辺のテクノロジーが進歩してゆく中、流されず、守り続けた伝統的な品質がそこにはある。「伝統」と「革新」が融合したとき、それはついにハイファイ愛好家レベルのトップクオリティへと到達した。かつてない至上のリスニング体験に貴方は心を震わせるだろう…！

AMPLIFIERS



POWER アンプファイア

Model / Specifications	PC360.2	PC650.2	PC400.4	PC640.4	PC740.5
Channels	2 ch. Class A/B	2 ch. Class A/B	4 ch. Class A/B	4 ch. Class A/B	5 ch. Class A/B
RMS Power 4Ω	110 x 2	195 x 2	70 x 4	115 x 4	60 x 4 & 250 x 1
RMS Power 2Ω	180 x 2	325 x 2	100 x 4	160 x 4	90 x 4 & 380 x 1
RMS Power 4Ω Bridged	360 x 1	650 x 1	200 x 2	320 x 2	180 x 2
Damping Factor	>3000	>1500	>2000	>3000	>2000
Stereo Separation	62dB	73dB	74dB	68dB	74dB
Channels 1&2 HPF	15-4kHz	15-4kHz	15Hz-4kHz	15-4kHz	15-4kHz
Channels 1&2 LPF	50-4kHz	50-4kHz	-	-	-
Channels 3&4 HPF	-	-	15Hz-4kHz	15-4kHz	15-500Hz
Channels 3&4 LPF	-	-	50-4kHz	50-4kHz	50-4kHz;50-200 ch.5
Bass Boost (30-90Hz)	0-12dB	0-12dB	0-12dB	0-12dB	0-12dB, 45Hz
Phase Control	-	-	-	-	180°
Subsonic Filter	15-4kHz	15-4kHz	15Hz-4kHz	15Hz-4kHz	15-50Hz
Remote Gain Control	Yes	Yes	-	-	Yes
Dimensions (51h x 254w)	280mm	381mm	318mm	426mm	426mm
Price (Including tax)	¥95,000 (¥99,750)	¥118,000 (¥123,900)	¥100,000 (¥105,000)	¥130,000 (¥136,500)	¥150,000 (¥157,500)

COMPONENTS

POWER コンポーネントスピーカー

試行錯誤の上に成り立つ独自の理論、確実な作業と技術の累積…。

クロスオーバーは2-way と3-way の両方に対応可能なパッシブクロスオーバー！これは驚異的なパフォーマンスの一つに過ぎない。



Model / Specifications	PC2.65C	PC3.65C
Impedance / Power Handling	3Ω 90 watts	3Ω 100 watts
Mid-Bass	166mm	166mm
Mid-Bass Voice Coil	51mm	51mm
Mid-Bass Cone Material	Kevlar/Paper	Kevlar/Paper
Mid-Range	-	64mm
Mid-Range Voice Coil	-	26mm
Mid-Range Cone Material	-	Aluminum
Tweeter	20mm	20mm
Tweeter Voice Coil	20mm	20mm
Tweeter Dome Material	Aluminum	Aluminum
Frequency Response	60-20kHz	60-20kHz
Efficiency	87dB	87dB
Woofer Mounting Depth	67mm	67mm
Midrange Mounting Depth	-	45mm
Tweeter Mounting Depth	16mm	16mm
Price (Including tax)	¥95,000 (¥99,750)	¥120,000 (¥126,000)

6.5 インチミッドベース

- 高い耐久性のネオジウムマグネット採用。
- ラミネートされたフォームバックキングと共にケブラー補強されたペーパーコーン
- ソリッドのフェーズのプラグ
- 低反響のポリエチレン製強化バスケットフレーム
- 金色の縫い目のコネックスパイダー

2.5 インチミッドレンジ

- 高い耐久性のネオジウムマグネット
- アルミニウムコーン
- アルミニウムダストキャップ
- 低反響のポリエチレン製強化バスケットフレーム
- 冷却穴のついたアルミニウム製VC フォーマー

20mm ツィーター

- 高い耐久性のネオジウムマグネット
- 凹形アルミニウム製ダイヤフラム
- CCAW20mm のボイスコイル
- カプトンVC フォーマー

ART COLLECTION

SQ シリーズのサブウーファー開発時のゴールは、巨額をかけることなくハイファイ愛好家が納得する驚異的なパフォーマンスのサブウーファーを設計することだった。

もしあなたが派手派手しいクローームめっき仕上げの商品をご希望なら、他のものにすれば良い。

もし完璧なサブウーファーを探しているなら、SQ シリーズは価格からは想像もつかないHQ（ハイクオリティ）、HCP（ハイコストパフォーマンス）な性能を発揮するだろう。

SUBWOOFERS

Art SQ サブウーファー

- ノンプレスパルプコーン紙
- 12 インチはデュアル2Ωボイスコイル
- 8インチはデュアル4Ωボイスコイル
- コンプレッション形高級ターミナル端子

Model	A.8SQ	A.12SQ
RMS Power (watts)	180	300
Efficiency (1w/1m dB)	83dB	86dB
Voice Coil Configuration	2" Dual 4	2.5" Dual 4Ω
Mounting Depth	102mm	140mm
Price (Including tax)	¥ 23,000 (¥24,150)	¥ 38,000 (¥39,900)



COMPONENTS

センターキャップを交換することで、2way セパレートスピーカーと、同軸タイプスピーカーどちらにでもチェンジすることができる。まさに変幻自在のインストレーション！



Art コンバーティブル 2Way スピーカー

- バイアンプ接続
- アルミニウムのフェーズプラグ
- フラッシュマウントキット装備

Model / Specifications	A2.65C
Impedance / Power Handling	4Ω 130 watts
Mid-Bass	166mm
Mid-Bass Voice Coil	26mm
Mid-Bass Cone Material	Pressed Paper
Tweeter	26mm
Tweeter Voice Coil	26mm
Tweeter Dome Material	Silk
Frequency Response	70-20kHz
Efficiency	86dB
Woofer Mounting Depth	67mm
Tweeter Mounting Depth	20mm
Price (Including tax)	¥ 60,000 (¥63,000)