



REF4.920

AMPLIFIERS アンプ

REFERENCE	REF2.370	REF2.640	REF4.400	REF4.760	REF4.920	REF5.1000	REF1.500	REF1.1000
RMS Power @ 4Ω, 14.4V	110 x 2	190 x 2	70 x 4	115 x 4	145 x 4	95 x 4 & 270 x 1	-	-
RMS Power @ 2Ω, 14.4V	185 x 2	320 x 2	100 x 4	160 x 4	215 x 4	135 x 4 & 460 x 1	500	1,000
RMS Power @ 4Ω Bridged, 14.4V	370 x 1	640 x 1	200 x 2	380 x 2	460 x 2	270 x 2	-	-
RMS Power @ 1Ω, 14.4V	-	-	-	-	-	-	500	1,000
Remote Gain Control	-	-	-	-	-	Y	Y	Y
Dimensions: 57h x 250w	342	406	406	520	584	584	355	457
Price (included tax)	¥100,800	¥134,400	¥105,000	¥141,750	¥163,800	¥197,400	¥121,800	¥153,300

SPEAKERS COMPONENTS

コンポ

リファレンスシリーズ入魂の3wayコンポーネントシステム、ツイーター/ミッドレンジ/ミッドウーファーを、全て強力な磁力を発揮するネオジウムマグネットで統一し、音の整合性を取った意欲作です。ブルーに色付けされたコーン紙と、センターキャップが往年のリファレンスシリーズの特徴であるカラーイメージを思い出させてくれます。63.5mm口径のミッドレンジはダッシュボード/ピラーへの取付を考慮したコンパクト設計です。

	RF3.6C
Size&type	6.5" 3-way
Power Handling (watts)	100
Efficiency	87db
top Mount Depth	66
Price (included tax)	¥105,000



RF3.6C

アルミニウムバスケット、3インチ大口径ボイスコイル採用の16.5cmプレス処理ペーパーコーンウーファーと、ネオジウムマグネット採用の25cmシルクドームツイーター、4段階レベルコントロール付きクロスオーバーで構築されたセパレート2ウェイ機です。

	RF-60C
Size&type	6.5" 2-way
Power Handling (watts)	180
Efficiency	90db
top Mount Depth	66
Price (included tax)	¥69,300



RF-60C

REFERENCE R2

SUB WOOFERS ウーファー

リファレンスシリーズは長年にわたり、ハイエンドカーオーディオの代名詞とされてきました。一新したR2サブウーファーシリーズは、小型アコースティックサスペンションエンクロージャー内のオーディオファイルの品質が得られます。ポリプロピレンコート紙コーンを採用しています。

REFERENCE R2	R2.104	R2.124	R2.154
RMS Power (watts)	450	500	550
Efficiency (1w/1m dB)	82.5	84.1	85.3
Voice Coil Configuration	2.5" Dual 4Ω	2.5" Dual 4Ω	2.5" Dual 4Ω
Mounting Depth	155	171	187
Optimum Sealed ft³	0.75	1.25	2.50
Optimum Ported ft³	1.50	2.50	5.00
Price (included tax)	¥40,950	¥47,250	¥63,000



HUMAN REIGN



HRU-4

巨大な放熱板をもつオリジナル機から大きくスリム化したサウンドストリームの最高峰モデルです。独自のSTACT技術によって電源供給時の負荷を半減させ、シャシーシンク技術でトランジスターを最適配置。超低ESRコンデンサーの採用で、瞬時の電源供給もハイスピードに実現されます。歪みや濁りがなく、音の輪郭を緻密に追いかけていくような音質です。

AMPLIFIERS アンプ

	HRU.2	HRU.4
Channels	2	4
RMS Power @ 4Ω, 14.4V	500w x 2	140w x 4
RMS Power @ 2Ω, 14.4V	900w x 2	240w x 4
RMS Power @ 4Ω Bridged, 14.4V	1,800w x 1	480w x 2
Dimensions: (70h x 283w)	561	561
Price (including tax)	¥372,750	¥372,750

TARANTULA NANO

AMPLIFIERS アンプ

現在私達のクルマ環境は経済的な小さな乗り物に移行しています。それはアメリカでも同様で有名スターがHV車に乗り、経済観念をアピールしたりすることもあるほどです。

しかし、小さなクルマだからと言って音楽の楽しみを犠牲にする必要はありません。

新しいタランチュラNANOアンプは、効率的なクラスDトポロジーとSMTテクノロジーのおかげで小さいシャーシの中に大きなパワーを詰め込んでいます。

TARANTULA NANO	TN2.600D	TN4.900D	TN5.950D	TN1.1200D
RMS Power 4Ω	200 x 4	150 x 4	85 x 4 & 270 x 1	660
RMS Power 2Ω	300 x 4	225 x 4	130 x 4 & 430 x 1	1,050
RMS Power 4Ω Bridged	600 x 1	450 x 2	520 x 2 & 430 x 1	-
RMS Power 1Ω	-	-	-	1,200
Remote Gain Control	-	-	Yes	Yes
Dimensions (168w x 44h)	173	225	320	320
Price (included tax)	¥59,850	¥79,800	¥99,750	¥79,800



SPEAKERS COMPONENTS コンポーネント

ミッドレンジ…カーボン素材のコーン紙を採用し、センターにアルミのイコライジングセンタープラグを装着し埋め込み寸法70mm (奥行き寸法)なので取付車種が広がります。コーン紙表面積を広くした設計と能率94dB、最大入力160Wの性能で、十分な低音とめりはりのきいたハイエンドに通じる音質を楽しめます。

ツイーター…平らに埋め込めるフラッシュマウント、穴を開けずに取付けできるアングルマウント、フラットマウントが付属。そしてツイーターの音の拡散を抑えてガラス等の反射で、輪郭が崩れるのを防ぐため、ツイーターの音の出る方向を制御するリミットリフレクティングカバー (LRC) を初めて採用しました。シルクドーム型の自然な音質と、リミットリフレクティングカバーを使用して自在な社内音場を構築してください。

	TC6.5
Size&type	6.5" 2-way
Power Handling (watts)	160
Efficiency	94dB
top Mount Depth	44
Price (included tax)	¥49,350



TC6.5

SUB WOOFERS ウーファー

サウンドストリームの原点に戻りコーン紙やサスペンション、そしてボイスコイルなど全ての構成パーツを吟味し耐久性と高音質を追求しました。

SPL競技にも参加できるほどのパワーハンドリングと連続使用に耐えるボイスコイルアルミフォーマーを採用しました。コーン紙はノンプレスコーンを採用し、中央のクモのマークはアルミのクーリング用ダストキャップになっています、そしてコーン紙とエッジをダブルステッチで縫い合わせた頑丈な作りで耐久性を向上しました。リコーニングキットも用意されています。

TARANTULA T7	T7.104	T7.102	T7.124	T7.122	T7.154	T7.152	TN.8
RMS Power (watts)	700	700	800	800	900	900	300
Efficiency (1w/1m dB)	83.5	83.1	85.3	86.8	88.8	89.1	80.0
Voice Coil Configuration	2.5" Dual 4Ω	2.5" Dual 2Ω	2.5" Dual 4Ω	2.5" Dual 2Ω	2.5" Dual 4Ω	2.5" Dual 2Ω	2" Dual 4Ω
Mounting Depth	149	149	168	168	198	198	130
Optimum Sealed ft3	0.75	0.75	1.00	1.00	2.00	2.00	0.60
Optimum Ported ft3	1.50	1.50	2.50	2.50	4.00	4.00	0.75
Price (included tax)	¥47,250	¥47,250	¥57,750	¥57,750	¥78,750	¥78,750	—

FULL RANGE フルレンジ



SST6.9 (6x9" 2-Way)

25mmカプトンのボイスコイルフォーマー搭載。4"x6"/5"x7"/6"x9" 精円形ウーファの同軸上に、25mm角度可変のシルクドームツイーターを配し、専用設計バスツップクロスオーバーで構築され、価格を越えた音調を実現したコアキシャル2ウェイ機です。

SST5.2 (5.25" 2-Way)



SST4.0 (4" 2-Way)



25mmカプトンのボイスコイルフォーマー搭載。13cm/16.5cm黒シルコニウムのコーンウーファの同軸上に25cm角度可変のシルクドームツイーターを配し、専用設計バスツップクロスオーバーで構築され、価格を越えた音調を実現したコアキシャル2ウェイ機です。

バイ・アンプ接続が可能な10cmコアキシャル2ウェイスピーカー。25mmカプトンのボイスコイルフォーマー搭載黒シルコニウムのコーンウーファ、25mm角度可変のシルクドームツイーター、専用設計バスツップクロスオーバーで構築され、価格を越えた音調を実現しています。

	SST8.2	SST6.9	SST6.5	SST5.7	SST5.2	SST4.6	SST4.0
Size & Type	8" 2-way	6x9" 2-way	6.5" 2-way	5x7" 2-way	5.25" 2-way	4x6" 2-way	4" 2-way
Power Handling (w)	170	150	120	130	100	100	85
Efficiency	90dB	90dB	90dB	90dB	89dB	89dB	88dB
Top Mount Depth	82	85	69	63	60	53	50
Price (included tax)	¥36,750	¥28,350	¥21,000	¥22,050	¥17,850	¥17,850	¥14,700

TARANTULA

AMPLIFIERS アンプ

新しいタランチュラアンプは一から設計をやり直しました。
新しいシャシーの中に、必要とする全てのものを閉じ込め、驚異の性能を発揮します。エクステリアはピアノブラック仕上げのトップパネルが高級感を醸し出し、配線をカバーするサイドパネルがスマートでスタイリッシュな仕上がりに磨きをかけています。
新しいタランチュラシリーズのアンプは3:1のパワーサプライによって、パワフルで今までにないほど、クリーンな音質です！カーオーディオの音質競技に出るにせよ、大通りを走りながら脳にダメージを与えたいにせよ、タランチュラアンプはそんなあなたを満たしてくれるでしょう…

TARANTULA	TX2.350	TX2.500	TX2.1500	TX4.440	TX4.560	TX1.1300D	TX1.2000D	TX1.2600D
RMS Power 4Ω	110 x 2	180 x 2	500 x 2	70 x 4	100 x 4	520	750	600
RMS Power 2Ω	175 x 2	250 x 2	750 x 2	110 x 4	140 x 4	900	1,300	1,200
RMS Power 4Ω Bridged	350 x 1	500 x 1	1,500 x 1	220 x 2	280 x 2	-	-	2,000 (1Ω)
RMS Power 1Ω	-	-	-	-	-	1,300	2,000	2,600 (.5Ω)
Remote Gain Control	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Dimensions (9.625" w x 2.25" h)	412	469	406	374	469	444	495	590
Price (included tax)	¥52,500	¥63,000	¥140,700	¥63,000	¥73,500	¥105,000	¥126,000	¥189,000

STEALTH

STL1.600D

AMPLIFIERS アンプ

STL4.320&STL4.500アンプは、最新技術でAB級回路設計とし、最小サイズで4チャンネルの高音質を求めました。荷物を積むスペースが必要な軽自動車。そして子供がいて家庭を抱えている人も、ステルスシリーズアンプから沸き上がる力感に驚くことでしょう。STL1.600DはB5サイズに収まるコンパクトなステルスシリーズのデジタル1chパワーアンプです。あらゆるインストール状況に適応し、強力にサブウーファーを駆動。躍動感のある低音再生を可能とする電源回路搭載のサブウーファー用モノラルアンプです。

STEALTH	STL2.350	STL2.560	STL4.320	STL4.500	STL6.620	STL1.600D	STL1.1200D
RMS Power @ 4Ω, 14.4V	100 x 2	150 x 2	50 x 4	80 x 4	60 x 4, 100 x 2	400	-
RMS Power @ 2Ω, 14.4V	175 x 2	280 x 2	80 x 4	125 x 4	80 x 4, 150 x 2	600	700
RMS Power @ 4Ω Bridged, 14.4V	350 x 1	560 x 1	160 x 2	250 x 2	160 x 2, 300 x 1	-	-
RMS Power @ 1Ω, 14.4V	-	-	-	-	-	-	1,200
Remote Gain Control	-	-	-	-	-	Y	Y
Dimensions: (2.125" h x 6.5" w)	244	285	244	285	285	244	285
Price (included tax)	¥49,350	¥59,850	¥49,350	¥59,850	¥99,750	¥65,100	¥84,000

STEALTH-13

SUB WOOFERS サブウーファー

近年、レジャーやスポーツなどの流行で荷物を入れる割合が増えてきました。カーオーディオを楽しむ空間と荷物を入れるスペースの両立は難しいことですが、どちらも捨てがたいことでしょう。

ステルス-13ウーファーは、現在市場に出回るウーファーの中で最も薄いウーファーです。ほんの2インチ (51mm) の深さなのでカスタムメイドのウーファーボックスも場所を取らずにスペアタイヤの余った空間やトランクサイドの物入れ部分などの空間を利用できます。

STEALTH-13

STEALTH-13	
RMS Power (watts)	200
Efficiency (1w/1m dB)	80.82
Voice Coil Configuration	5" Single 4Ω
Mounting Depth	50
Optimum Sealed f#3	0.75
Optimum Ported f#3	N/A
Price (included tax)	¥59,850

USB-8A

8インチパワーアンプ内蔵のチューナップサブウーファーです。
高さ77mmでシートの下や荷室スペースに置いても邪魔にならないコンパクト設計でありながら、150wの内蔵パワーアンプで臨場感豊かな重低音を鳴らします。アルミニウム製のケースにクモのマークがおしゃれです。現在使用しているナビゲーションに追加すれば音楽の楽しさが倍増します。

座席下のエンクロージャーに搭載された幅20.3cmのサブウーファーとアンプ

- ・内蔵アンプ 150w
- ・入力感度 200mv-3V
- ・LPクロスオーバー 12dB 50-150Hz
- ・バスブースト 12dB 45Hz
- ・180度可動のフェーズスイッチ
- ・0.05%のトータルハーモニックディストーション
- ・リモートゲインコントロール付属
- ・容積：76 (高さ) × 241 (横) w × 145 (縦) mm
- ・¥49,350



Picasso

AMPLIFIERS アンプ

ピカソアンプシリーズはヘアーライン仕上げの高級感のあるブラックヒートシンクと引き締まったコンパクトなデザイン、ブルーのLED照明がアンプトップのクモとアンプサイドを怪しく照らします！

スマートな引き締まった外観からは想像できないような元気のある音楽再生が仲間を驚かせることでしょう。

最小の4チャンネルアンプP4.260(¥21,000)は21cm×16.5cmでiPadよりも一回り小さいサイズ、高さ5cmなのでイスの下にも楽々インストールできます。4チャンネルアンプは内蔵クロスオーバーが50Hz-4KHz 12dB High-Pass & Low-Passが使用出来、フロントスピーカーのマルチ駆動やフロント2way+サブウーファーなど多種に使用可能です！

P4.260



PICASSO MONOBLOCK	P1.210	P1.600D	P1.1000D	P1.1200D	P1.1500D
RMS Power 4Ω	130 x 1	240 x 1	400 x 1	500 x 1	600 x 1
RMS Power 2Ω	210 x 1	400 x 1	750 x 1	900 x 1	1000 x 1
RMS Power 1Ω	-	600 x 1	1,000 x 1	1,200 x 1	1,500 x 1
Remote Gain Control	Included	Included	Included	Included	Included
Dimensions (209w x 50h)	196	260	298	323	406
Price (included tax)	¥33,600	¥49,350	¥69,300	¥73,500	¥89,250

PICASSO FULL RANGE	P2.150	P2.200	P2.400	P4.140	P4.260	P4.500	P4.800	P5.610
RMS Power 4	50 x 2	70 x 2	125 x 2	25 x 4	45 x 4	80 x 4	125 x 4	60 x 4 & 170 x 1
RMS Power 2	75 x 2	100 x 2	200 x 2	35 x 4	65 x 4	125 x 4	200 x 4	85 x 4 & 270 x 1
RMS Power 4 Bridged	150 x 1	200 x 1	400 x 1	70 x 2	130 x 2	250 x 2	400 x 2	170 x 2 & 270 x 1
Dimensions (209w x 50h)	177	203	304	165	279	330	482	476
Price (included tax)	¥28,350	¥31,500	¥42,000	¥21,000	¥39,900	¥47,250	¥68,250	¥69,300

AMPLIFIERS

アンプ

PICASSO NANO	PN4.320D	PN4.520D	PN1.450D	PN1.650D
RMS Power 4Ω	60 x 4	100 x 4	260	400
RMS Power 2Ω	80 x 4	130 x 4	450	650
RMS Power 4Ω Bridged	160 x 2	260 x 2	-	-
Remote Gain Control	-	-	Included	Included
Dimensions (120w x 38h)	177	228	203	228
Price (included tax)	¥47,250	¥52,500	¥47,250	¥49,350

Picasso NANO

ピカソナノアンプはデジタル回路内蔵の最新コンパクトアンプです。

縦 120mm の手帳サイズのヒートシンクに秘められたパワーは 60w×4 (PN4.320D)、100w×4 (PN4.520D) の 4 チャンネルアンプとサブウーファー駆動専用モノラルアンプの 450w×1 2Ω時 (PN1.450D)、650w×1 2Ω時 (PN1.650D) の 4 機種がラインナップされています。

内蔵クロスオーバーは 4 チャンネルモデル 80Hz 12dB HP or LP クロスオーバーを装備。

モノラルモデルは 50-250Hz 可変 12dB LP クロスオーバーと 10-50Hz 可変 12dB サブソニックフィルターを装備し、また 12dB 45Hz バスブースト機能も搭載で好みの低音を手に入れる事が出来ます。

SPEAKERS COMPONENTS コンポ

ピカソシリーズ2ウェイコンポーネントスピーカーPC.6は周波数特性50-20kHzとワイドレンジな再生周波数で能率94dBを達成。ナビゲーションや純正カーステレオの内蔵アンプでも効率よく音楽を再生します。

リーズナブルな価格でオススメの1台です。



PC.6

	PC.6
Size&type	165 2-way
Power Handling (watts)	120
Efficiency	94dB
top Mount Depth	66
Price (included tax)	¥25,200



P.124

コストパフォーマンスを追求したピカソシリーズのサブウーファー。

全てのサイズにダブルボイスコイルを装備し多くのサブウーファー接続時にアンプに最適なインピーダンスを構築しアンプの持てるパワーを最大限発揮します。

8ゲージスピーカーケーブル端子と耐久性に優れたボイスコイルクーリングシステムなど基本性能を押さえた設計になっています。

SUB WOOFERS ウーファー

PICASSO	P.104	P.102	P.124	P.122	P.154	P.152
RMS Power (watts)	350	350	400	400	450	450
Efficiency (1w/1m dB)	85dB	85dB	86dB	86dB	87dB	87dB
Voice Coil Configuration	2" Dual 4Ω	2" Dual 2Ω	2" Dual 4Ω	2" Dual 2Ω	2.5" Dual 4Ω	2.5" Dual 2Ω
Mounting Depth	130	130	146	146	168	168
Optimum Sealed ft3	1.00	1.00	1.50	1.50	2.00	2.00
Optimum Ported ft3	1.50	1.50	2.50	2.50	4.00	4.00
Price (included tax)	¥26,250	¥26,250	¥31,500	¥31,500	¥38,850	¥38,850

PW-10TB X

	PW-10TB X	PW-12TB X
Impedance	4Ω	4Ω
Power Handling	160w	180w
Dimension	648×343×115	756×369×146
Price (included tax)	¥49,350	¥59,850



PXW-12T

10インチ、12インチ共に2Ωダブルボイスコイルを装備。ウーファー埋込み寸法73mmと超薄型設計、10インチ定格160w入力、エンクロージャー容積最小14リッターが可能です。12インチ定格180w入力、シールドBOX最小28.5リッターが可能です。薄型BOX付きのPW-10TBX/PW-12TBXも好評ラインナップされています！

PICASSO THIN	PXW-10T	PXW-12T
RMS Power (watts)	160	180
Efficiency (1w/1m dB)	86.5	86.7
Voice Coil Configuration	2" Dual 2Ω	2" Dual 2Ω
Mounting Depth	73	73
Optimum Sealed ft3	0.5	1.0
Optimum Ported ft3	n/a	n/a
Price (included tax)	¥24,150	¥31,500